



**Spécialisée dans
le développement et
la production d'antiseptiques
et de désinfectants**

● **Plus D'un Quart De Siècle De Service**

● **Présence Internationale**

**FABRICATION
PHARMACEUTIQUE**



**Promouvoir
La Santé Et Le Bien-Être**






LORIS^{MD} I.V. Pro Applicateur- Teinté - 35 ml

Product Code : 116-02

- Stérile
- Solution teintée
- Antiseptique à large spectre
- Activité antimicrobienne durable
- Sèche rapidement à l'air
- Antiseptique à action rapide
- Facile à utiliser
- Emballage individuel
- Usage unique
- Surface maximale de traitement sur peau sèche : 40 cm x 40 cm



Comment utiliser

Ouvrir partiellement l'emballage pelable. Pendant que l'applicateur est encore dans l'emballage, tourner l'éponge de 45 degrés dans le sens horaire à l'aide du manche afin de briser le sceau plastique interne. La solution est libérée dans l'éponge une fois le sceau brisé. Ouvrir complètement l'emballage et retirer l'applicateur. Ne pas toucher l'extrémité de l'éponge. Appliquer la solution sur le site de la procédure en effectuant des mouvements répétés de va-et-vient pendant au moins 30 secondes (sites secs) ou 2 minutes (sites humides). Presser le manche de l'applicateur au besoin afin de contrôler l'écoulement de l'antiseptique vers l'éponge. Laisser la solution sécher complètement à l'air (minimum de 3 minutes sur une peau sans pilosité). Le produit est inflammable jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Placer des serviettes au besoin sous la zone à préparer afin d'absorber l'excès de solution. Retirer tout matériel imbibé d'antiseptique avant la mise en place des champs stériles. Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue à la chlorhexidine ou à l'alcool isopropylique. Non recommandé chez les nourrissons de moins de 2 mois.



2323 Halpern
St-Laurent (Montréal)
Québec, Canada, H4S 1S3

Tel: + 514-331-4634
Sans-frais: 1-866-322-4634
Telec: + 514-331-5488
info@lernapharm.com
www.lernapharm.com



LORIS^{MD} I.V. Pro Applicateur- Teinté - 35 ml

Code Produit : 116-02

Critères minimaux d'acceptation pour le test limite microbien des antiseptiques

Test	USP Formes posologiques non stériles (utilisation cutanée)	Produit fini Lernapharm
Numération microbienne aérobie totale (TMAC)	$\leq 100 \text{ cfu} / \text{mL}$	$< 10 \text{ cfu} / \text{mL}$
Nombre total combiné de levures et de moisissures (TYMC)	$\leq 10 \text{ cfu} / \text{mL}$	$< 2 \text{ cfu} / \text{mL}$
Détection de <i>Staphylococcus aureus</i>	Absent	Absent
Détection de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Absent	Absent
<i>B. Cepacia</i>	Non spécifié	Absent

Information sur l'emballage

Produit	Quantité	Taille (Larg,Long,Haut)	Poids
Applicator 	-	23 cm x 5 cm x 3 cm	
Sachet 	1 x Applicator par Sachet	26 cm x 8 cm x 3 cm	
Carton 	25 x Sachet par Carton		